

## 28002 BRAVO PU36W6060NW W

Süllyesztett LED panel

5905339280022



A Kanlux BRAVO P/PU panelek különlegesen válogatott alkatrészekből készültek a még nagyobb megelégedés érdekében. A BRAVO LED P/PU panelek alumínium kerettel, speciálisan válogatott LED diódákkal, reflektorral és előlappal rendelkeznek. A terméket magas fényhatékonyság (120 lm/W) jellemzi. A Kanlux BRAVO LED panelek nem tartalmazzák a tápegységet.

### ÁLTALÁNOS ADATOK:

**Szín:** fehér

**Beszereles helye:** szerelés: mennyezeti süllyesztett

**Alkalmazás helye:** beltéri

**Minimális távolság a megvilágított tárgytól:** 0,5m

**A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni:** igen

**A készlet tartalmazza a tápegységet:** nem

**Hossz [mm]:** 595

**Szélesség [mm]:** 595

**Magasság [mm]:** 11

**Vezeték hossz [m]:** 0.05

**Integrált LED fényforrás:** igen

### MŰSZAKI ADATOK:

**Tápáram [mA]:** 800

**Maximális teljesítmény [W]:** 36

**Áramütés elleni védelmi osztály:** III

**Búra anyaga:** műanyag

**Dióda típusa:** LED SMD

**Fényáram [lm]:** 4320

**Fényforrás színe:** fehér

**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 4000

**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:**  $\leq 6$

**Színvisszaadási index:** 80

**Élettartam [h]:** 30000

**Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén:** L70B50

**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:**  $\geq 15000$

**Sugárzási szög [°]:** 110

**Lámpa fényereje [lm/W]:** 120

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** 5÷25

**Lámpaház anyaga:** acél


**Panel/keret anyaga:** alumínium ötvözet

**Csatlakozó típusa:** vezeték dugvillával - DC

**Kábel típusa:** H03VVH2-F

**Vezeték keresztmetszete [mm<sup>2</sup>]:** 0,5

**Tápellátás típusa:** egyenáramú



### Süllyesztett LED panel




**Fényforrás felfűtési ideje [s]:**  $\leq 1$   
**Fényforrás gyújtási ideje [s]:**  $\leq 0,5$   
**IP védeettségi fokozat:** 20  
**UGR:**  $< 19$   
**DRIVER [index]:** 28025

#### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Mértékegység:** 1 darab  
**Csomagolás típusa:** 6  
**Darabszám közbenső csomagolásban:** 1  
**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 6  
**Nettó egység súly [g]:** 2700  
**Súly [g]:** 3133.33  
**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 62  
**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 2.5  
**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 62  
**Doboz súlya [kg]:** 18.79998  
**Karton szélessége [cm]:** 12  
**Doboz magassága [cm]:** 62  
**Doboz hossza [cm]:** 65  
**Karton térfogata [m<sup>3</sup>]:** 0.04836

#### EGYÉB INFORMÁCIÓK::


- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően
- A megfelelő működéshez a KANLUX kínálatában megtalálható megfelelő LED tápegységre van szükség
- LED panel tápegység nélkül.
- A 28024 kóddal ellátott termék alternatív méretű plafonrendszerekkel (625mmx625mm) használható



Süllyesztett LED panel

KANLUX S.A. (kat 28002) BRAVO PU36W6060NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28002) BRAVO PU36W6060NW W  
Lamps: 1 x BRAVO PU36W6060NW



### TARTOZÉKOK:

#### 28502 CLIPS BRAVO S/P 60-62



Tartó, a BRAVO 6060/6262 lámpatestek gipszkarton álmennyezetbe szereléséhez, 4 db a készletben (28502)

#### 28503 CLIPS BRAVO S/P 12030



Tartó, a BRAVO 12030 lámpatestek gipszkarton álmennyezetbe szereléséhez, 6 db a készletben (28503)

#### 28505 SPN BRAVO S/P 12030



Univerzális acélhuzal a lámpatestek felfüggesztéséhez, 6 db a készletben (28505)

#### 28504 SPN BRAVO S/P 60-62



Univerzális acélhuzal a lámpatestek felfüggesztéséhez, 4 db a készletben (28504)


## 28002 BRAVO PU36W6060NW W

Süllyesztett LED panel

**28500** BRAVO S/P GRIP 60-62 NT felfogató, 4 db a készletben (28500)



**28501** BRAVO S/P GRIP 12030 NT felfogató, 6 db a készletben (28501)



**27613** ADTR 6060 W Mennyezetre szerelhető kiemelő keret 600x600 panelhez (25613)



**27610** ADTR 6060 SR Mennyezetre szerelhető kiemelő keret 600x600 panelhez (27610)



**27615** ADTR 6060 B Mennyezetre szerelhető kiemelő keret 600x600 panelhez (27615)



**27611** ADTR 12030 W Mennyezetre szerelhető kiemelő keret 120x30 panelhez (27611)



## 28002 BRAVO PU36W6060NW W

Süllyesztett LED panel

**27612** ADTR 12030 SR

Mennyezetre szerelhető  
kiemelő keret 120x30  
panelhez (27612)



**28025** BRAVO DRIVER 36W

LED tápegység a BRAVO P /  
PU panelhez, teljesítménye  
36W (28025)



**28027** BRAVO DRIVER 45W

LED tápegység a BRAVO P, PU  
panelhez, teljesítménye 45W  
(28027)



**28508** BRAVO DALI SET 36W

A DALI protokoll szerinti  
kommunikációt lehetővé tevő  
tápegység és tartozékok  
(28508)



**28507** BRAVO DALI SET 45W

A DALI protokoll szerinti  
kommunikációt lehetővé tevő  
tápegység és tartozékok  
(28507)



**25591** PSR 100

Biztonsági huzal (25591)

