



asalite[©]

2019

TERMÉKKATALÓGUS

www.asalite.com



CÉGÜNKRŐL	4
LED FÉNYFORRÁSOK	5-12
LED FILAMENTEK	13
LED FÉNYCSÖVEK	14-15
LED PANELEK.....	16-17
LED FÉNYVETŐK	18-22
SPECIÁLIS IZZÓK	23-25
HALOGÉN FÉNYFORRÁSOK	26-29
LED LÁMPÁK	30-34
KEMING LÁMPÁK	35-36
LED MUNKALÁMPÁK	37-38
LED FEJLÁMPÁK	39-40
HOSSZABBÍTÓK	41-42
ELOSZTÓK	43-44
DISPLAY	45
JEGYZETEK	46



ASALITE - EGYÜTT EGY FÉNYESEBB JÖVŐÉRT

Az Asalite termékeinek segítségével energia és költséghatékony módon világíthatod meg otthonodat és vállalkozásodat. Az Asalite márkát 2014-ben alapítottuk, és büszkén állíthatjuk, hogy öt év alatt 1500 cég már kipróbálta termékeink valamelyikét. Országos képviselő hálózattal rendelkezünk és tapasztalt csapatunk révén nyújtunk szolgáltatásokat partnereinknek. A nagykereskedelmi webáruházunk 2017 óta folyamatosan növekvő partnerszámmal fogadja a megrendeléseket. A kínálatunk 99%-a raktárunkban rendelkezésre áll, így a megrendelt termékek már másnap a partnereinkhez kerülnek. Termékeinket sikerült a határokon túl is megismertetni, és azóta ebbe az irányba is folyamatosan fejlődni tudunk. Az innovációnak köszönhetően a legmodernebb termékekkel tudjuk ellátni partnereinket és sok esetben elsők lenni ezzel a hazai piacon. Minden Asalite termék megfelel az Európai Unióban hatályos jogszabályoknak és előírásoknak.

„Professzionális csapatunk és termékeink a garancia arra, hogy megéri minket választania!”



Monoki Péter
alapító, tulajdonos

asalite®

LED FÉNYFORRÁSOK




A LED világító dióda félvezető anyagból készült fényforrás. Élettartamuk akár ötvenszer hosszabb, az energiamegtakarítás akár 90 százalékos is lehet a hagyományos fényforrásokkal szemben. A LED a jövő fényforrása.



ASALITE E27 7W A60 LED 3000K/4000K/6500K 570 lumen

45 wattos hagyományos izzót helyettesít. A megtakarítás így akár 90 százalékos is lehet az Asalite LED családjának segítségével.

A⁺




Cikkszám: ASAL0031, ASAL0047, ASAL0132



ASALITE E27 9W A60 LED FÉNYFORRÁS 3000K/4000K/6500K 810 lumen

60 wattos hagyományos izzót helyettesít. A megtakarítás így akár 90 százalékos is lehet az Asalite LED családjának segítségével.

A⁺




Cikkszám: ASAL0011, ASAL0046, ASAL0108



ASALITE E27 12W A60 LED FÉNYFORRÁS 3000K/4000K/6500K 1055 lumen

75 wattos hagyományos izzót helyettesít. A megtakarítás így akár 90 százalékos is lehet az Asalite LED családjának segítségével.

A⁺



Cikkszám: ASAL0032, ASAL0045, ASAL0106

TECHNIKAI ADATOK

Teljesítmény	Foglalat	Fényerő	Színhőmérséklet	Méret	Szabályozható fényerő	Élettartam	Hálózat	Energia p f ra besorolás
7w	E27	570 lumen	3000/4000/6500 Kelvin	60x110 mm	nem	>25000 óra	220-240V AC 50-60Hz	A+ >0,5 >80
9w	E27	810 lumen	3000/4000/6500 Kelvin	60x112 mm	nem	>25000 óra	220-240V AC 50-60Hz	A+ >0,5 >80
12w	E27	1050 lumen	3000/4000/6500 Kelvin	60x120 mm	nem	>25000 óra	220-240V AC 50-60Hz	A+ >0,5 >80

LED FÉNYFORRÁSOK




ASALITE E27 15W A65 LED FÉNYFORRÁS 3000K/4000K/6500K 1430 lumen

95 wattos hagyományos izzót helyettesít. A megtakarítás így akár 90 százalékos is lehet az Asalite LED családjának segítségével.

A⁺



Cikkszám: ASAL0052, ASAL0053, ASAL0107




ASALITE E27 18W A65 LED FÉNYFORRÁS 3000K/4000K/6500K 1620 lumen

118 wattos hagyományos izzót helyettesít. A megtakarítás így akár 90 százalékos is lehet az Asalite LED családjának segítségével.

A⁺



Cikkszám: ASAL0147, ASAL0146, ASAL0148




ASALITE E27 10W R63 LED FÉNYFORRÁS 3000K/4000K 720 lumen

50 wattos hagyományos izzót helyettesít. A megtakarítás így akár 90 százalékos is lehet az Asalite LED családjának segítségével.

A⁺



Cikkszám: ASAL0066, ASAL0067




TECHNIKAI ADATOK

Teljesítmény	Foglalat	Fényerő	Színhőmérséklet	Méret	Szabályozható fényerő	Élettartam	Hálózat	Energia pf ra besorolás
15w	E27	1430 lumen	3000/4000 6500 Kelvin	65x117 mm	nem	>25000 óra	220-240V AC 50-60Hz	A+ >0,5 >80
18w	E27	1620 lumen	3000/4000 6500 Kelvin	65x117 mm	nem	>25000 óra	220-240V AC 50-60Hz	A+ >0,4 >80
10w	E27	720 lumen	3000/4000 Kelvin	60x103 mm	nem	>25000 óra	220-240V AC 50-60Hz	A+ >0,5 >80




ASALITE E27 4W G45 kisgömb LED FÉNYFORRÁS 3000K/4000K 350 lumen

30 wattos hagyományos izzót helyettesít, így az energiatakarítás közel 90 százalékos.



A+




Cikkszám: REX-00730, ASAL0057



ASALITE E27 6W G45 kisgömb LED FÉNYFORRÁS 3000K/4000K 510 lumen

40 wattos hagyományos izzót helyettesít, így az energiatakarítás közel 90 százalékos.



A+




Cikkszám: ASAL0058, ASAL0059



ASALITE E14 5W G45 kisgömb LED FÉNYFORRÁS 3000K/4000K 410 lumen

35 wattos hagyományos izzót helyettesít, így az energia megtakarítás közel 90 százalékos.



A+



Cikkszám: ASAL0075, ASAL0060

TECHNIKAI ADATOK

Teljesítmény	Foglalat	Fényerő	Színhőmérséklet	Méret	Szabályozható fényerő	Élettartam	Hálózati feszültség	Energia hatásfok	Értékelés
4w	E27	350 lumen	3000/4000 Kelvin	45x72 mm	nem	>25000 óra	220-240V AC 50-60Hz	A+	>0,4 >80
6w	E27	510 lumen	3000/4000 Kelvin	45x72 mm	nem	>25000 óra	220-240V AC 50-60Hz	A+	>0,5 >80
5w	E14	410 lumen	3000/4000 Kelvin	45x72 mm	nem	>25000 óra	220-240V AC 50-60Hz	A+	>0,4 >80

LED FÉNYFORRÁSOK



ASALITE E14 4W C37 LED FÉNYFORRÁS gyertya 3000K/4000K 350 lumen

30 wattos hagyományos izzót helyettesít, így az energia megtakarítás közel 90 százalékos.

A+

4W
≈
30W

350
LUMEN


ANGLE
180°

BASE
E14

25000
HOURS

OFF ON
>15000

Cikkszám: ASAL0014, ASAL0063



ASALITE E14 6W C37 LED FÉNYFORRÁS gyertya 3000K/4000K/6500K 510 lumen

40 wattos hagyományos izzót helyettesít, így az energia megtakarítás közel 90 százalékos.

A+

6W
≈
40W

510
LUMEN


ANGLE
180°

BASE
E14

25000
HOURS

OFF ON
>15000

Cikkszám: ASAL0030, ASAL0068, ASAL0111



ASALITE E14 5W R50 LED FÉNYFORRÁS 3000K/4000K 400 lumen

35 wattos hagyományos izzót helyettesít. A megtakarítás így akár 90 százalékos is lehet az Asalite LED családjának segítségével.

A+

5W
≈
35W

400
LUMEN


ANGLE
180°

BASE
E14

25000
HOURS

OFF ON
>15000

Cikkszám: ASAL0064, ASAL0065




TECHNIKAI ADATOK

Teljesítmény	Foglalat	Fényerő	Színhőmérséklet	Méret	Szabályozható fényerő	Élettartam	Hálózat	Energia p f ra besorolás
4w	E14	350 lumen	3000/4000 Kelvin	37x100 mm	nem	>25000 óra	220-240V AC 50-60Hz	A+ >0,4 >80
6w	E14	510 lumen	3000/4000 6500 Kelvin	37x100 mm	nem	>25000 óra	220-240V AC 50-60Hz	A+ >0,5 >80
5w	E14	400 lumen	3000/4000 Kelvin	50x86 mm	nem	>25000 óra	220-240V AC 50-60Hz	A+ >0,4 >80



ASALITE GU 10 3W LED FÉNYFORRÁS 3000K/4000K 250 lumen

25 wattos hagyományos izzót helyettesít, így az energia megtakarítás közel 90 százalékos.



A+


3W ≈ 25W	250 LUMEN	ANGLE 120°	BASE GU10	25000 HOURS	OFF ON >15000
----------------	--------------	---------------	--------------	----------------	------------------

Cikkszám: ASAL0049, ASAL0048



ASALITE GU 10 5W LED FÉNYFORRÁS 3000K/4000K/6500K 410 lumen

35 wattos hagyományos izzót helyettesít, így az energia megtakarítás közel 90 százalékos.



A+


5W ≈ 35W	410 LUMEN	ANGLE 120°	BASE GU10	25000 HOURS	OFF ON >15000
----------------	--------------	---------------	--------------	----------------	------------------

Cikkszám: ASAL0028, ASAL0029, ASAL0109



ASALITE GU 10 7W LED FÉNYFORRÁS 3000K/4000K/6500K 560 lumen

45 wattos hagyományos izzót helyettesít, így az energia megtakarítás közel 90 százalékos.



A+

7W ≈ 45W	560 LUMEN	ANGLE 120°	BASE GU10	25000 HOURS	OFF ON >15000
----------------	--------------	---------------	--------------	----------------	------------------

Cikkszám: ASAL0051, ASAL0050, ASAL0110

TECHNIKAI ADATOK


Teljesítmény	Foglalat	Fényerő	Színhőmérséklet	Méret	Szabályozható fényerő	Élettartam	Hálózati feszültség	Energiarészesítés	Értékek
3w	GU10	250 lumen	3000/4000 Kelvin	50x60 mm	nem	>25000 óra	220-240V AC 50-60Hz	A+	>0,4 >80
5w	GU10	410 lumen	3000/4000/6500 Kelvin	50x60 mm	nem	>25000 óra	220-240V AC 50-60Hz	A+	>0,4 >80
7w	GU10	560 lumen	3000/4000/6500 Kelvin	50x60 mm	nem	>25000 óra	220-240V AC 50-60Hz	A+	>0,5 >80

LED FÉNYFORRÁSOK



ASALITE G4 1,5W LED FÉNYFORRÁS 3000K/4000K 110 lumen

13 wattos hagyományos izzót helyettesít, így az energia megtakarítás közel 90 százalékos.



A+




Cikkszám: ASAL0070, ASAL0071




ASALITE G4 2W LED FÉNYFORRÁS 3000K/4000K 220 lumen

22 wattos hagyományos izzót helyettesít, így az energia megtakarítás közel 90 százalékos.



A+




Cikkszám: ASAL0097, ASAL0098




ASALITE G9 3W LED FÉNYFORRÁS 3000K/4000K 340 lumen

30 wattos hagyományos izzót helyettesít, így az energia megtakarítás közel 90 százalékos.



A+



Cikkszám: ASAL0099, ASAL0100

TECHNIKAI ADATOK


Teljesítmény	Foglalat	Fényerő	Színhőmérséklet	Méret	Szabályozható fényerő	Élettartam	Hálózat	Energia p f ra besorolás
1,5w	G4	110 lumen	3000/4000 Kelvin	8x33 mm	nem	>25000 óra	12V AC/DC	A+ >0,4 >80
2w	G4	220 lumen	3000/4000 Kelvin	16x42 mm	nem	>25000 óra	220-240V AC 50-60Hz	A+ >0,4 >80
3w	G9	340 lumen	3000/4000 Kelvin	11x44 mm	nem	>25000 óra	220-240V AC 50-60Hz	A+ >0,4 >80

LED



ASALITE E14 3W LED FÉNYFORRÁS 3000K 340 lumen

30 wattos hagyományos izzót helyettesít, így az energia megtakarítás közel 90 százalékos.



A+


3W ≈ 30W	340 LUMEN	ANGLE 320°	BASE E14	25000 HOURS	OFF ON >12500
----------------	--------------	---------------	-------------	----------------	------------------

Cikkszám: ASALO121



ASALITE C35 E14 4W LED FILAMENT FÉNYFORRÁS GYERTYA 2700K/ 4000K 400 lumen

35 wattos hagyományos izzót helyettesít, így az energia megtakarítás közel 90 százalékos.



A++

4W ≈ 35W	400 LUMEN	ANGLE 360°	BASE E14	25000 HOURS	OFF ON >12500
----------------	--------------	---------------	-------------	----------------	------------------

Cikkszám: ASALO117, ASALO122

TECHNIKAI ADATOK

Teljesítmény	Foglalat	Fényerő	Színhőmérséklet	Méret	Szabályozható fényerő	Élettartam	Hálózati feszültség	Energia hatásfok	Értékelés
3w	E14	340 lumen	3000 Kelvin	22x60 mm	nem	>25000 óra	220-240V AC 50-60Hz	A+	>0,4 >80
4w	E14	400 lumen	2700/4000 Kelvin	35x110 mm	nem	>25000 óra	220-240V AC 50-60Hz	A++	>0,4 >80


LED FILAMENTEK




ASALITE A60 6W E27 LED FILAMENT FÉNYFORRÁS 2700K/4000K 660 lumen

50 wattos hagyományos izzót helyettesít, így az energia megtakarítás közel 90 százalékos.

A++




Cikkszám: ASAL0118, ASAL0123




ASALITE A60 8W E27 LED FILAMENT FÉNYFORRÁS 2700K/ 4000K 810 lumen

60 wattos hagyományos izzót helyettesít, így az energia megtakarítás közel 90 százalékos.

A+



Cikkszám: ASAL0119, ASAL0124




ASALITE ST64 8W E27 LED FILAMENT FÉNYFORRÁS 2700K 810 lumen

60 wattos hagyományos izzót helyettesít, így az energia megtakarítás közel 90 százalékos.

A+



Cikkszám: ASAL0120



TECHNIKAI ADATOK

Teljesítmény	Foglalat	Fényerő	Színhőmérséklet	Méret	Szabályozható fényerő	Élettartam	Hálózati feszültség	Energia hatásfok	Értékelés
6W	E27	660 lumen	2700/4000 Kelvin	60x108 mm	nem	>25000 óra	220-240V AC 50-60Hz	A++	>0,5 >80
8W	E27	810 lumen	2700/4000 Kelvin	60x108 mm	nem	>25000 óra	220-240V AC 50-60Hz	A+	>0,5 >80
8W	E27	810 lumen	2700/4000 Kelvin	64x142 mm	nem	>25000 óra	220-240V AC 50-60Hz	A+	>0,5 >80

LED FÉNYCSÖVEK



LED FÉNYCSÖVEK




ASALITE T8 9W LED FÉNYCSŐ G13 60 cm 3000K/4000K/6500K 900 lumen

Az energia megtakarítás akár 90 százalékos is lehet az Asalite LED családjának segítségével.

A+



Cikkszám: ASAL0081, ASAL0082, ASAL0083




ASALITE T8 18W LED FÉNYCSŐ G13 120 cm 3000K/4000K/6500K 1800 lumen/2520 lumen

Az energia megtakarítás akár 90 százalékos is lehet az Asalite LED családjának segítségével.

A+




Cikkszám: REX-00816, ASAL0076, ASAL0077



ASALITE T8 22W LED FÉNYCSŐ G13 150 cm 3000K/4000K/6500K 2200 lumen

Az energia megtakarítás akár 90 százalékos is lehet az Asalite LED családjának segítségével.

A+



Cikkszám: ASAL0078, ASAL0079, ASAL0080



TECHNIKAI ADATOK


Teljesítmény	Foglalat	Fényerő	Színhőmérséklet	Méret	Szabályozható fényerő	Élettartam	Hálózat	Energia pf	ra
9w	G13	900 lumen	3000/4000/6500 Kelvin	26x604 mm	nem	>25000 óra	180-265V AC 50-60Hz	A+	>0,5 >80
18w	G13	1800/2520 lumen	3000/4000/6500 Kelvin	26x1213 mm	nem	>25000 óra	180-265V AC 50-60Hz	A+	>0,5 >80
22w	G13	2200 lumen	3000/4000/6500 Kelvin	26x1513 mm	nem	>25000 óra	180-265V AC 50-60Hz	A+	>0,5 >80





LED Panel 60x60cm 4000K 40W/45W 4800Lumen/5400 Lumen

A LED panel lámpatest beépített LED fényforrásokat tartalmaz. Javasolt felhasználási területek: hotelek, iskolák, irodaházak, kórházak, bevásárló komplexumok.



A+




Cikkszám: ASAL0151, ASAL0149,



LED Panel 120x30cm 4000K 40W/45W 4800Lumen/5400 Lumen

A LED panel lámpatest beépített LED fényforrásokat tartalmaz. Javasolt felhasználási területek: hotelek, iskolák, irodaházak, kórházak, bevásárló komplexumok.



A+




Cikkszám: ASAL0152, ASAL0150,



Tri-proof fixture 2x120cm

Egyszerűen, gyorsan összeállítható.
Befoglaló mélység: 10,5 cm.
Alaptest anyaga: ABS.
Búra anyaga: PS Diffuser



Cikkszám: ASAL0155

TECHNIKAI ADATOK

Teljesítmény	Vízállóság mértéke	Fényerő	Színhőmérséklet	Méret	Szabályozható fényerő	Élettartam	Hálózat	Energia p f ra besorolás
40/45w	IP20	4800 5400 lumen	4000 Kelvin	60x60 cm	nem	>25000 óra	220-240V AC 50-60Hz	A+ >0,9 >80
40/45w	IP20	4800 5400 lumen	4000 Kelvin	120x30 cm	nem	>25000 óra	220-240V AC 50-60Hz	A+ >0,9 >80
	IP65			120x2 cm				

LED FÉNYVETŐK




LED FÉNYVETŐK



ASALITE 10W LED FÉNYVETŐ 4500K/6500K 800 lumen

HALOGÉN MEGFELELÉS: 70W
FÉNYERŐSSÉG: 800 LUMEN
ANYAGA: ALUMINIUM + ÜVEG
SZÍN: FEKETE

A+




Cikkszám: ASALO125, ASALO126



ASALITE 20W LED FÉNYVETŐ 4500K/6500K 1600 lumen

HALOGÉN MEGFELELÉS: 120W
FÉNYERŐSSÉG: 1600 LUMEN
ANYAGA: ALUMINIUM + ÜVEG
SZÍN: FEKETE

A+




Cikkszám: ASALO112, ASALO127



ASALITE 30W LED FÉNYVETŐ 4500K/6500K 2400 lumen

HALOGÉN MEGFELELÉS: 150W
FÉNYERŐSSÉG: 2400 LUMEN
ANYAGA: ALUMINIUM + ÜVEG
SZÍN: FEKETE

A+



Cikkszám: ASALO113, ASALO128


TECHNIKAI ADATOK

Teljesítmény	Halogén megfelelés	Fényerő	Színhőmérséklet	Méret	Szabályozható fényerő	Élettartam	Hálózati feszültség	Energia hatásfok	IP	Beépítési mélység
10W	70W	800 lumen	4500/6500 Kelvin	100x80 mm	nem	>25000 óra	220-240V AC 50-60Hz	A+	>0,9	>80 mm
20W	120W	1600 lumen	4500/6500 Kelvin	135x100 mm	nem	>25000 óra	220-240V AC 50-60Hz	A+	>0,9	>80 mm
30W	150W	2400 lumen	4500/6500 Kelvin	160x135 mm	nem	>25000 óra	220-240V AC 50-60Hz	A+	>0,9	>80 mm



ASALITE 50W LED FÉNYVETŐ 4500K/6500K 4000 lumen

HALOGÉN MEGFELELÉS: 250W
FÉNYERŐSSÉG: 4000 LUMEN
ANYAGA: ALUMINIUM + ÜVEG
SZÍN: FEKETE




Cikkszám: ASALO I 15, ASALO I 30



ASALITE 100W LED FÉNYVETŐ 4500K/6500K 8000 lumen

HALOGÉN MEGFELELÉS: 500W
FÉNYERŐSSÉG: 8000 LUMEN
ANYAGA: ALUMINIUM + ÜVEG
SZÍN: FEKETE



Cikkszám: ASALO I 33, ASALO I 34

TECHNIKAI ADATOK

Teljesítmény	Halogén megfelelés	Fényerő	Színhőmérséklet	Méret	Szabályozható fényerő	Élettartam	Hálózat	Energia p f ra besorolás
50w	250W	4000 lumen	4500/6500 Kelvin	200x165 mm	nem	>25000 óra	220-240V AC 50-60Hz	A+ >0,9 >80
100w	500W	8000 lumen	4500/6500 Kelvin	290x230 mm	nem	>25000 óra	220-240V AC 50-60Hz	A+ >0,9 >80


LED SZENZOROSOK FÉNYVETŐK



ASALITE 10W LED FÉNYVETŐ 4500K/6500K 800 lumen +MOZGÁSÉRZÉKELŐ SZENZOR

HALOGÉN MEGFELELÉS: 70W
FÉNYERŐSSÉG: 800 LUMEN
MOZGÁSÉRZÉKELŐ HATÓTÁVOLSÁGA: 12M
SZENZOR LÁTÓSZÖG: <180°
ANYAGA: ALUMINIUM + ÜVEG, SZÍN: FEKETE

A+




Cikkszám: ASALO116, ASALO131



ASALITE 20W LED FÉNYVETŐ 4500K/6500K 1600 lumen +MOZGÁSÉRZÉKELŐ SZENZOR

HALOGÉN MEGFELELÉS: 120W
FÉNYERŐSSÉG: 1600 LUMEN
MOZGÁSÉRZÉKELŐ HATÓTÁVOLSÁGA: 12M
SZENZOR LÁTÓSZÖG: <180°
ANYAGA: ALUMINIUM + ÜVEG, SZÍN: FEKETE

A+




Cikkszám: ASALO139, ASALO140



ASALITE 30W LED FÉNYVETŐ 4500K/6500K 2400 lumen +MOZGÁSÉRZÉKELŐ SZENZOR

HALOGÉN MEGFELELÉS: 150W
FÉNYERŐSSÉG: 2400 LUMEN
MOZGÁSÉRZÉKELŐ HATÓTÁVOLSÁGA: 12M
SZENZOR LÁTÓSZÖG: <180°
ANYAGA: ALUMINIUM + ÜVEG, SZÍN: FEKETE

A+



Cikkszám: ASALO114, ASALO129

TECHNIKAI ADATOK


Teljesítmény	Halogén megfelelés	Fényerő	Színhőmérséklet	Méret	Szabályozható fényerő	Élettartam	Hálózat	Energia p f ra besorolás
10w szenzor	70W	800 lumen	4500/6500 Kelvin	103x165 mm	nem	>25000 óra	220-240V AC 50-60Hz	A+ >0,9 >80
20w szenzor	120W	1600 lumen	4500/6500 Kelvin	122x178 mm	nem	>25000 óra	220-240V AC 50-60Hz	A+ >0,9 >80
30w szenzor	150W	2400 lumen	4500/6500 Kelvin	160x190 mm	nem	>25000 óra	220-240V AC 50-60Hz	A+ >0,9 >80



ASALITE 50W LED FÉNYVETŐ 4500K/6500K 4000 lumen +MOZGÁSÉRZÉKELŐ SZENZOR

HALOGÉN MEGFELELÉS: 250W
FÉNYERŐSSÉG: 4000 LUMEN
MOZGÁSÉRZÉKELŐ HATÓTÁVOLSÁGA: 12M
SZENZOR LÁTÓSZÖG: <180°
ANYAGA: ALUMINIUM + ÜVEG, SZÍN: FEKETE

A+




Cikkszám: ASALO116, ASALO131



ASALITE 100W LED FÉNYVETŐ 4500K/6500K 8000 lumen +MOZGÁSÉRZÉKELŐ SZENZOR

HALOGÉN MEGFELELÉS: 500W
FÉNYERŐSSÉG: 8000 LUMEN
MOZGÁSÉRZÉKELŐ HATÓTÁVOLSÁGA: 12M
SZENZOR LÁTÓSZÖG: <180°
ANYAGA: ALUMINIUM + ÜVEG, SZÍN: FEKETE

A+



Cikkszám: ASALO135, ASALO136

TECHNIKAI ADATOK

Teljesítmény	Halogén megfelelés	Fényerő	Színhőmérséklet	Méret	Szabályozható fényerő	Élettartam	Hálózati feszültség	Energia hatásfok	IP besorolás
50w szenzor	250W	4000 lumen	4500/6500 Kelvin	200x220 mm	nem	>25000 óra	220-240V AC 50-60Hz	A+	>0,9 >80
100w szenzor	500W	8000 lumen	4500/6500 Kelvin	290x295 mm	nem	>25000 óra	220-240V AC 50-60Hz	A+	>0,9 >80

SPECIÁLIS IZZÓK

SPECIÁLIS





ASALITE INFRA IZZÓ PIROS 100W E27 G95

Szabályozható fényerő: igen
Ki-be kapcsolás: >20000
Bemelegedési idő: nincs




Cikkszám: ASAL0069



ASALITE INFRA IZZÓ PIROS 100W/ 150W/250W E27

Szabályozható fényerő: igen
Ki-be kapcsolás: >20000
Bemelegedési idő: nincs




Cikkszám: ASAL0040, ASAL0041, ASAL0042



ASALITE INFRA IZZÓ FEHÉR 150W/ 250W E27

Szabályozható fényerő: igen
Ki-be kapcsolás: >20000
Bemelegedési idő: nincs



Cikkszám: ASAL0043, ASAL0044

TECHNIKAI ADATOK


Teljesítmény	Foglalat	Fényerő	Színhőmérséklet	Méret	Szabályozható fényerő	Élettartam	Hálózati	Energia besorolás
100w	E27	nincs	2800 Kelvin	95x136 mm	igen	>5000 óra	220-240V AC 50-60Hz	E
100w/150w/250w	E27	nincs	2800 Kelvin	125x175 mm	igen	>5000 óra	220-240V AC 50-60Hz	E
150w/250w	E27	nincs	2800 Kelvin	125x175 mm	igen	>5000 óra	220-240V AC 50-60Hz	E

SPECIÁLIS IZZÓK



ASALITE PÁRAELSZÍVÓ IZZÓ 40W E14 2800K 350 lumen

Szabályozható fényerő: igen
Ki-be kapcsolás: >4000
Bemelegedési idő: nincs



E




Cikkszám: ASAL0039



ASALITE HŰTŐGÉP IZZÓ 15W/25W E14 2800K 80/180 lumen

Szabályozható fényerő: igen
Ki-be kapcsolás: >4000
Bemelegedési idő: nincs



E




Cikkszám: ASAL0034, ASAL0037



ASALITE SÜTŐ IZZÓ 15W/25W E14 2800K 80/180 lumen

Szabályozható fényerő: igen
Ki-be kapcsolás: >4000
Bemelegedési idő: nincs
300 °C-ig



E



Cikkszám: ASAL0084, ASAL0084

TECHNIKAI ADATOK

Teljesítmény	Foglalat	Fényerő	Színhőmérséklet	Méret	Szabályozható fényerő	Élettartam	Hálózat	Energia besorolás
40w	E14	350 lumen	2800 Kelvin	25x82 mm	igen	> 1000 óra	220-240V AC 50-60Hz	E
15w/25w	E14	80/180 lumen	2800 Kelvin	26x54 mm	igen	> 1000 óra	220-240V AC 50-60Hz	E
15w/25w	E14	80/180 lumen	2800 Kelvin	29x49 mm	igen	> 1000 óra	220-240V AC 50-60Hz	E

HALOGÉN




Kinézetük hasonló a hagyományos izzókéhoz, de sokkal hatékonyabbak. Az energiamegtakarítás akár a 30 százalékot is elérheti, nincs bemelegedési idő, valamint a fényerejük a megfelelő kapcsoló segítségével szabályozható. A világon a leggyakrabban használt fényforrás.

HALOGÉN FÉNYFORRÁSOK



ASALITE HALOGÉN IZZÓ A55 18W/28W/42W/52W/70W/100W 2800K, 210/370/630/790/1120/1800 lumen

25, 40, 60, 70, 100 és 120 wattos hagyományos izzót helyettesít. A megtakarítás így akár 30 százalékos is lehet az Asalite Halogen családjának segítségével.




Cikkszám: ASAL0001, ASAL0002, ASAL0003, ASAL0004, ASAL0005, ASAL0062



ASALITE HALOGÉN IZZÓ G45 18W/28W/42W 2800K, 210/370/630 lumen

25, 40 és 60 wattos hagyományos izzót helyettesít. A megtakarítás így akár 30 százalékos is lehet az Asalite Halogen családjának segítségével.




Cikkszám: ASAL0054, ASAL0055, ASAL0056



ASALITE HALOGÉN GYERTYA IZZÓ C35 18W/28W/42W 2800K, 210/370/630 lumen

25, 40 és 60 wattos hagyományos izzót helyettesít. A megtakarítás így akár 30 százalékos is lehet az Asalite Halogen családjának segítségével.



Cikkszám: ASAL0008, ASAL0009, ASAL0033

TECHNIKAI ADATOK

Teljesítmény	Foglalat	Fényerő	Színhőmérséklet	Méret	Szabályozható fényerő	Élettartam	Hálózat	Energia besorolás
18w/28w/42w 52w/70w/ 100w	E27	210/370 630/790 1120/1800 lumen	2800 Kelvin	55x100 mm	igen	>2000 óra	220-240V AC 50-60Hz	C
18w/28w/42w	E14	210/370 630 lumen	2800 Kelvin	45x76 mm	igen	>2000 óra	220-240V AC 50-60Hz	C
18w/28w/42w	E14	210/370/ 630 lumen	2800 Kelvin	35x100 mm	igen	>2000 óra	220-240V AC 50-60Hz	C




ASALITE HALOGÉN 42W E27 R63 400 lumen

60 wattos hagyományos izzót helyettesít, így az energia megtakarítás közel 30 százalékos.



42W ≈ 60W	400 LUMEN	ANGLE 180°	BASE E27	2000 HOURS	OFF ON >4000
-----------------	--------------	---------------	-------------	---------------	-----------------

Cikkszám: ASAL0104




ASALITE HALOGÉN 28W E14 R50 270 lumen

40 wattos hagyományos izzót helyettesít, így az energia megtakarítás közel 30 százalékos.



28W ≈ 40W	270 LUMEN	ANGLE 180°	BASE E14	2000 HOURS	OFF ON >4000
-----------------	--------------	---------------	-------------	---------------	-----------------

Cikkszám: ASAL0105




ASALITE HALOGÉN IZZÓ 35W/52W GU10 320/510 lumen

50 és 70 wattos hagyományos izzót helyettesít, így az energia megtakarítás közel 30 százalékos.



35W/52W ≈ 50W/70W	320/510 LUMEN	ANGLE 120°	BASE GU10	2000 HOURS	OFF ON >4000
-------------------------	------------------	---------------	--------------	---------------	-----------------

Cikkszám: ASAL0006, ASAL0007



TECHNIKAI ADATOK

Teljesítmény	Foglalat	Fényerő	Színhőmérséklet	Méret	Szabályozható fényerő	Élettartam	Hálózati feszültség	Energetikai besorolás
42W	E27	400 lumen	2800 Kelvin	62x102 mm	igen	>2000 óra	220-240V AC 50-60Hz	C
28W	E14	270 lumen	2800 Kelvin	50x86 mm	igen	>2000 óra	220-240V AC 50-60Hz	C
35W/52W	GU10	320/510 lumen	2800 Kelvin	50x55 mm	igen	>2000 óra	220-240V AC 50-60Hz	C

HALOGÉN FÉNYFORRÁSOK



ASALITE HALOGÉN IZZÓ G4 20W 2700K, 240 lumen

30 wattos hagyományos izzót helyettesít. A megtakarítás így akár 30 százalékos is lehet az Asalite Halogen családjának segítségével.



20W
≈
30W


240
LUMEN

ANGLE
360°

BASE
G4

2000
HOURS

OFF ON
>4000



Cikkszám: ASAL0072



ASALITE HALOGÉN IZZÓ G9 28W/42W 2700K, 370/630 lumen

40 és 60 wattos hagyományos izzót helyettesít. A megtakarítás így akár 30 százalékos is lehet az Asalite Halogen családjának segítségével.



28W/42W
≈
40W/60W


370/630
LUMEN

ANGLE
360°

BASE
G9

2000
HOURS

OFF ON
>4000



Cikkszám: ASAL0073, ASAL0074

TECHNIKAI ADATOK

Teljesítmény	Foglat	Fényerő	Színhőmérséklet	Méret	Szabályozható fényerő	Élettartam	Hálózat	Energia besorolás
20w	G4	240 lumen	2700 Kelvin	8x33 mm	igen	>2000 óra	12V AC/DC	C
28w/42w	G9	370/630 lumen	2700 Kelvin	15x45 mm	igen	>2000 óra	220-240V AC 50-60Hz	C

LED LÁMPÁK

LÁMPÁK




Légyen szó akkumulátoros vagy elemes kivitelről, munkához vagy szabadidőhöz, alapkivitelről a professzionálisig nálunk mindent megtalál!

LED LÁMPÁK



ASALITE 10W AKKUMULÁTOROS LED KÉZI REFLEKTOR 3X2200MAH 18650 TÍPUSÚ AKKUVAL

10 WATT EXTRA FÉNYŰ T6 CREE LED, MŰKÖDÉSI IDŐ: 6 ÓRA (MAGAS FÉNYERŐVEL) -12 ÓRA (ALACSONY FÉNYERŐVEL), VILÁGÍTÁSI TÁVOLSÁG: 400m (MAGAS FÉNYERŐVEL), 200m (ALACSONY FÉNYERŐVEL), FÉNYERŐ: 800 lumen (MAGAS FÉNYERŐVEL), 400 lumen (ALACSONY FÉNYERŐVEL), ÚJRATÖLTHETŐ, VÍZÁLLÓ, ZOOM FUNKCIÓVAL



Cikkszám: ASA30041



ASALITE 6W AKKUMULÁTOROS LÁMPA 1X18650 TÍPUSÚ AKKUVAL

6 WATT EXTRA FÉNYŰ CREE XM-L2 T6 LED FÉNYERŐ: 500lm (MAX FÉNYERŐVEL) / 100lm (MIN FÉNYERŐVEL) 500lm (FLASH), VILÁGÍTÁS: 3.5 óra (MAX FÉNYERŐVEL) / 17.5 óra (MIN FÉNYERŐVEL), AKÁR 270m VILÁGÍTÁSI TÁVOLSÁG ELEM TÍPUSA: 1x18650/3.7V (2200mAh), TÚLTÖLTÉS VEDELMEML (TARTÓZÉK), ÚJRATÖLTHETŐ TÖLTÉS: INPUT 100~240V, OUTPUT 4.2V 500mA



Cikkszám: ASAKX600



ASALITE 4W LED LÁMPA AUTÓBAN TÖLTHETŐ

LED TÍPUSA:CREE XP-C2 R5*1
3 FELE ÜZEMMÓD (100%-50%-STROBOSZKÓP)
FÉNYERŐSÉG: 300 LUMEN-160 LUMEN- 300 LUMEN
MŰKÖDÉSI IDŐ: 100%-1,2 ÓRA 50%- 3 ÓRA
AKKUMULÁTOR: 1 db 16340 600 mAh
MÉRETEK: 28.2 FEJ*20,5 TEST*116,5 mm
TÖLTÉS: AUTÓ SZIVARGYÚJTÓ 12-24V



Cikkszám: ASA16005



TECHNIKAI ADATOK

Terméknév	Világítási táv méter	Akkumulátor típusa	Fényerő lumen	Üzemóra	Teljes töltési idő	Töltő	Méret	Vízállóság mértéke
Asalite 10W akkus lámpa ASA30041	400m	3x18650 2200mAh	800lm (max fényerővel) 400lm (min fényerővel)	6 óra (max fényerővel) 12 óra (min fényerővel)	8 óra	input 100~240VAC	166x70 mm	IPX4
Asalite 6W akkus lámpa blister/giftbox	270m	1x18650/3,7V 2200mAh	500lm (max fényerővel) 100lm (közepes fényerővel) 500lm (flash)	3,5 óra (max fényerővel) 17,5 óra (min fényerővel)	3 óra	input 100~240VAC	186x165 x46 mm	IPX7
Asalite 4W autós lámpa	160m	1x16340 600mAh	300lm (max fényerővel) 160lm (min fényerővel)	1,2 óra (max fényerővel) 3 óra (min fényerővel)	2-3 óra	autó	116,5x 28,2	IPX4

ASALITE 13,5W LED RÚDLÁMPA +3 DB ALKÁLI D ELEM



LED TÍPUSA: 13.5 WATT PHILIPS LUXEON M LED
FÉNYERŐ: 1500lm (MAX FÉNYERŐVEL) / 700lm
(KÖZEPES FÉNYERŐVEL) / 350lm (MIN FÉNYERŐVEL)
/ 1500lm VILLOGÓ / 1500lm SOS VILÁGÍTÁS: 10
óra (MAX FÉNYERŐVEL) / 20 óra (KÖZEPES
FÉNYERŐVEL) / 40 óra (MIN FÉNYERŐVEL) AKÁR
370m VILÁGÍTÁSI TÁVOLSÁG; ELEM TÍPUSA: 3xD
SUPER ALKALINE (TARTOZEK), NEM TÖLTHETŐ





Cikkszám: ASA17006

ASALITE ELEMLÁMPA 3W CREE LED ZOOM FUNKCIÓ + 2 DB AA ALKALINE ELEM



3 WATT LTS LED
LED ÉLETTARTAM AKÁR 100000 HOURS
ELEM TÍPUSA: 2xAA SUPER ALKALINE ELEM
(TARTOZEK)
3 FUNKCIÓ: ERŐS, ALACSONY, SOS
ZOOM FUNKCIÓ





Cikkszám: ASA17040ZOOM

ASALITE 3W LED ELEMLÁMPA



3 WATT LTS LED
LED ÉLETTARTAM AKÁR 100000 HOURS
ELEM TÍPUSA: 2xAA (NEM TARTOZEK)
2 FUNKCIÓ: ERŐS, ALACSONY
VIZÁLLÓSÁG: MÉRTEKE: IPX4
FÉNYERŐ: 90LM
ANYAGA: ALUMINIUM+GUMI



Cikkszám: ASA19010

TECHNIKAI ADATOK



Terméknév	Világítási táv méter	Akkumulátor típusa	Fényerő lumen	Üzemóra	Teljes töltési idő	Töltő	Méret	Vízállóság mértéke
Asalite 13,5W rúdlámpa blister/giftbox	370m	3xD	1500lm (max fényerővel) 700lm (közepes fe.-vel) 350lm (min fényerővel)	10 óra (max fényerővel) 20 óra (közepes fe.-vel) 40 óra (min fényerővel)	nincs	nincs	318x38,5x57 mm	IPX7
Asalite 3W Cree led elem lámpa	140m	2xAA	200lm (max fényerővel) 70lm (min fényerővel)	3 óra (max fényerővel) 6 óra (min fényerővel)	nincs	nincs	159x28 mm	IPX4
Asalite 3W LTS elemes lámpa	150m	2xAA	90lm (max fényerővel)	2 óra (max fényerővel) 4 óra (min fényerővel)	nincs	nincs	162x50 mm	IPX4

LED LÁMPÁK



ASALITE LEDES TOLL LÁMPA CREE XP-E2 R2 LED

LED TÍPUSA: CREE LED XP-E2 R2* I
WIATT: 1,2W
FÉNYERŐSSÉG: 130 LUMEN
MŰKÖDÉSI IDŐ: 3 ÓRA
VILÁGÍTÁSI TÁVOLSÁG: 73 MÉTER
ELEM TÍPUSA: 2 DB ALKÁLI MIKRO ELEM





Cikkszám: ASA16003



ASALITE 1W LED ELEMLÁMPA + 1 db AA elem

ALUMINIUM HÁZ
ELEM TÍPUSA: 1xAA (tartozék)
1 FUNKCIÓS
MŰKÖDÉSI IDŐ: 5 óra
VILÁGÍTÁSI TÁVOLSÁG: 30m
FÉNYERŐ: 50 lumen
1 WATT LED





Cikkszám: ASA88026



ASALITE LED GUMÍROZOTT ELEMLÁMPA

ERŐS GUMI BORÍTÁS
ELEM TÍPUSA: 2xD (nem tartozék)
ON/OFF COMB
MŰKÖDÉSI IDŐ: 40 óra
VILÁGÍTÁSI TÁVOLSÁG: 10m
FÉNYERŐ: 10 lumen
0,75 WATT



Cikkszám: ASA80021

TECHNIKAI ADATOK

Terméknév	Világítási táv méter	Akkumulátor típusa	Fényerő lumen	Üzemóra	Teljes töltési idő	Töltő	Méret	Vízállóság mértéke
Asalite 1,2W ledes toll lámpa	73m	2xAAA	130lm	3 óra	nincs	nincs	137x17 mm	IPX4
Asalite 1W elem lámpa ASA88026	30m	1xAA	50lm	5 óra	nincs	nincs	84x19 mm	IPX4
Asalite gumis lámpa ASA80021	10m	2xD	10lm	40 óra	nincs	nincs	193x65 mm	IPX4



ASALITE SZILIKONOS BICIKLI LÁMPA 2xCR2032 elemmel

FLEXIBILIS SZILIKON HÁZ
BÁRMILYEN KERÉKPÁRRA FELSZERELHETŐ,
SZERSZÁM NEM SZÜKSÉGES A FELHELYEZÉSEHEZ
ELEM TÍPUSA: 2xCR2032 (tartozék)
3 FUNKCIÓ: GYOROS VILLOGÁS - VILLOGÁS - LASSÚ
VILLOGÁS, FEHER ÉS VÖRÖS KIVITELBEN, FEHER ÉS
VÖRÖS VILÁGÍTÁSSAL, 7 lumen MAXIMUM
FENYÉRŐ, 6m VILÁGÍTÁSI TÁVOLSÁG




0,2 WATT LED	MAX 6 METER	MAX 7 LUMEN	2xCR2032 BATTERY	WATERPROOF IPX4 HOUSING	NET WEIGHT 67g
-----------------	----------------	----------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------

Cikkszám: ASAR2



ASALITE LED ELEMLÁMPA 20+3 LED, 3db AAA elem

20+3 SMD LED
ELEM TÍPUSA: 3x1.5V AAA (tartozék)
ERŐS, STRAPABÍRÓ HÁZ
AKASZTÓVAL
MÁGNESSEL AZ ALJÁN




20+3 WATT SMD LED	MAX 10 METER	MAX 50 LUMEN	3xAAA BATTERY	BÉÉPÍTETT MÁGNES + AKASZTÓ	NET WEIGHT 68g
----------------------	-----------------	-----------------	------------------	-------------------------------------	-----------------------------

Cikkszám: ASA20+3



ASALITE 18650 LI-ION AKKUMULÁTOR 2200mAh BL2

2200mAh KAPACITÁS
TÜLTÖLTÉS ÉS KISÜLÉS ELLENI VÉDELMI ÁRAMKÖR
ROBBANÁST MEGELŐZŐ SZELLŐZŐNYILÁSOK
TOBB, MINT 500 TÖLTÉS-KISÜLÉS CIKLUS
FESZÜLTSG: 3.7V
TÖLTÉS ÁRAMERŐSSÉGE: AJÁNLOTT 1A, MAXIMUM 2A
SÜLY: 50g



LED	AKKUMULÁTOR	FÉNYERŐ	ÜZEMHŐ	TÖLTÉS	KISÜLÉS
-----	-------------	---------	--------	--------	---------

Cikkszám: ASA18650BL2

TECHNIKAI ADATOK

Terméknév	Világítási táv méter	Akkumulátor típusa	Fényerő lumen	Üzemóra	Teljes töltési idő	Töltő	Méret mm	Vízállóság mértéke
Asalite szilikonos bicikli lámpa ASAR2	6m	2xCR2032	7lm	50 óra	nincs	nincs	45x35 x2,5 mm	IPX4
Asalite 20+3 mágneses munka- lámpa ASA20+3	10m	3xAAA	50lm	5 óra	nincs	nincs	62x88 mm	IPX3
Asalite LI-ION akkumulátor ASA18650	nincs	2200mAh BL2	nincs	nincs	nincs	nincs	18,6x69 mm	nincs


KEMPING LÁMPÁK





ASALITE AKKUMULÁTOROS 8W KEMPING LÁMPA

8W FEHÉR SMD LED (8x1W)
AKKUMULÁTOR TÍPUSA: 2x18650 (2200 MAH)
LI-ION AKKU (TARTÓZÉK)
ANYAGA: ABS+GUMI
4 FUNKCIÓ: MAX FÉNYERŐ / KÖZEPES FÉNYERŐ / MIN FÉNYERŐ / VILLOGÓ MÓD
MAXIMÁLIS ÉLETTARTAM 50,000 ÓRA
FÉNYERŐ: 350LM (MAX FÉNYERŐ)




8 WATT SMD LED	MAX 5 METER	MAX 350 LUMEN	2x18650 incl.	FIVE 4 FUNCTION	NET WEIGHT 450g
-------------------	----------------	------------------	------------------	-----------------------	-----------------------

Cikkszám: ASA1800CAMP



ASALITE AKKUMULÁTOROS KEMPINGLÁMPA + ROVARCSAPDA

3W EXTRA FÉNYŰ COB OSRAM LED + 9x0.5W
2835 FEHÉR SMD LED + 5x0.5W UV LED,
360-390NM
5 FUNKCIÓ: IRÁNYFÉNY / SOS / KEMPING LÁMPA
MAX FÉNYERŐ / KEMPING LÁMPA MIN FÉNYERŐ /
SZÚNYOGIRTÓ UV
FÉNYERŐ: IRÁNYFÉNY 300LM / SOS 320LM /
KEMPING LÁMPA MAX FÉNYERŐ 350LM /




3 WATT COB LED	MAX 100 METER	MAX 350 LUMEN	3.7V 2200mAh BATTERY	WATERPROOF IPX6 HOUSING	NET WEIGHT 240g
-------------------	------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------	-----------------------

Cikkszám: ASA25MOSQUITO

Asalite 3,5W Akkumulátoros Lámpa + Szúnyogriasztó Fénnyel

3.5W SMD OLDALT + 2W LED IRÁNYFÉNY
TÖLTÉSI IDŐ: 5 ÓRA. INPUT/OUTPUT: 5V/1A
ANYAGA: PC+ALUMINIUM ÖNTVÉNY+GUMI
6 FUNKCIÓ: IRÁNYFÉNY MÓD / MAX FÉNYERŐ / KÖZEPES FÉNYERŐ / MIN FÉNYERŐ / SZÚNYOG RIASZTÓ MÓD / PIROS-FEHÉR VILLOGÓ MÓD / IC KIKAPCSOLÁS FUNKCIÓ
VÍZÁLLÓSÁG MÉRTEKE: IP68 (3MÉTERIG)
POWER BANK FUNKCIÓ



3,5 WATT SMD LED	MAX 150 METER	MAX 280 LUMEN	3.7V 4400mah BATTERY	WATERPROOF IP68 HOUSING	NET WEIGHT 252g
---------------------	------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------	-----------------------

Cikkszám: ASA25CAMPTUBE

TECHNIKAI ADATOK

Terméknév	Világítási táv méter	Akkumulátor típusa	Fényerő lumen	Üzemóra	Teljes töltési idő	Töltő	Méret	Vízállóság mértéke
Asalite 8W kemping lámpa	5m	2x18650 (2200 mAh)	350lm (max fényerővel)	3 óra (max fényerővel)	6 óra	nincs	82x82 x182 mm	IPX4
Asalite kemping lámpa+rovarcsapda	100m	18650 3.7V (2200 mAh)	300lm (max fényerővel) 70lm (min fényerővel)	10 óra (max fényerővel) 16 óra (min fényerővel)	nincs	nincs	90x135 mm	IPX6
Asalite 3,5W SMD elemes lámpa	5m	3.7V 4400mah	280lm (max fényerővel)	20 óra (max fényerővel) 30 óra (min fényerővel)	5 óra	nincs	240x40 x40mm	IP68

LED MUNKALÁMPÁK





ASALITE 10W LED FÉNYVETŐ AKKUMULÁTOROS

LED TÍPUSA: 10W COB LED
AKKUMULÁTOR TÍPUSA: 2x18650 LITHIUM-ION
FÉNYERŐSÉG: 100%-1100 LUMEN, 40%-400LUMEN
MŰKÖDÉSI IDŐ: 100%-3 ÓRA, 40%-6 ÓRA
TELJES TÖLTÉSI IDŐ: 6 ÓRA
TÖLTŐ: 5V 1A
MÉRETEK: 186x165x46 mm



10 WATT COB LED	MAX 50 METER	MAX 1100 LUMEN	2x18650 LITHIUM	WATERPROOF IPX4 HOUSING	NET WEIGHT 730g
--------------------	-----------------	-------------------	--------------------	-------------------------------	-----------------------

Cikkszám: ASAZ69008



ASALITE 20W LED FÉNYVETŐ AKKUMULÁTOROS

LED TÍPUSA: 20W COB LED
AKKUMULÁTOR TÍPUSA: 2x18650 LITHIUM-ION
FÉNYERŐSÉG: 100%-1500 LUMEN, 40%-400LUMEN
MŰKÖDÉSI IDŐ: 100%-2 ÓRA, 40%-6 ÓRA
TELJES TÖLTÉSI IDŐ: 6 ÓRA
TÖLTŐ: 5V 1A
MÉRETEK: 186x165x46 mm




20 WATT COB LED	MAX 60 METER	MAX 1500 LUMEN	2x18650 LITHIUM	WATERPROOF IPX4 HOUSING	NET WEIGHT 730g
--------------------	-----------------	-------------------	--------------------	-------------------------------	-----------------------

Cikkszám: ASAZ69020



ASALITE 3W AKKUMULÁTOROS MUNKALÁMPA 2200mAh Li-ion

LED TELJESÍTMÉNYE: 3W
LED TÍPUSA: COB LED + SMD LED
FÉNYERŐSÉG: 230 LUMEN
AKKUMULÁTOR TÍPUSA: 3.7V 2200 mAh LI-ION
3 FUNKCIÓ: MAXIMÁLIS / KÖZEPES / SMD LED
ÜZEMORA: 3 ÓRA
TÖLTÉSI IDŐ: 3,5 ÓRA
MÉRETEK: 55x40x290 mm



3+1 WATT COB LED	MAX 50 METER	MAX 230 LUMEN	LI-ion 3,7V BATTERY	WATERPROOF IPX4 HOUSING	NET WEIGHT 236g
---------------------	-----------------	------------------	------------------------	-------------------------------	-----------------------

Cikkszám: ASA6800A

TECHNIKAI ADATOK

Terméknév	Világítási táv méter	Akkumulátor típusa	Fényerő lumen	Üzemóra	Teljes töltési idő	Töltő	Méretek	Vízállóság mértéke
Asalite 10W fényvető piros	50m	2x18650 lithium 2200mAh	1100lm (max fényerővel) 400lm (min fényerővel)	3 óra (max fényerővel) 6 óra (min fényerővel)	6 óra	100-240V 5V1A USB	165x186 x46 mm	IPX4
Asalite 20W fényvető kék	60m	2x18650 lithium 2400mAh	1500lm (max fényerővel) 400lm (min fényerővel)	2 óra (max fényerővel) 6 óra (min fényerővel)	6 óra	100-240V 5V1A USB	165x186 x46 mm	IPX4
Asalite 3W akkus munkalámpa	50m	Li-ion 3,7V 2200mAh	230lm	3 óra	3,5 óra	5V1A USB	55x40 x290 mm	IPX4

LED FEJLÁMPÁK



ASALITE AKKUMULÁTOROS 5W LED FEJLÁMPA

5W CREE XPG3 S3 + 1W FEHÉR LED + 0.5W PIROS LED

3 FUNKCIÓ: PIROS LED MAX FÉNYERŐ / FEHÉR LED KÖZEPES FÉNYERŐ+FOCUS LED / FEHÉR LED MAX FÉNYERŐ+FOCUS LED

AKKUMULÁTOR TÍPUSA: 1x18650 2200MAH LI-ION (TARTOZÉK)

TÖLTÉS: 5V1A MICRO USB KÁBELLEL (TARTOZÉK),



Cikkszám: ASA6820ULTRA



TECHNIKAI ADATOK

Terméknév	Világítási táv méter	Energia ellátás	Fényerő lumen	Üzemóra	Teljes töltési idő	Töltő	Méretek	Vízállóság mértéke
Asalite 5W akkus fejlámpa	100m	1x18650 2200mAh Li-ion	350lm	2,2 óra (max fényerővet) 6 óra (közepes fényerővet)	2,5 óra	5V1A USB	56x42 x32	IPX6



ASALITE 3W LED AKKUMULÁTOROS FEJLÁMPA SZENZORRAL

LED TÍPUSA: CREE LED + 2 db PIROS FÉNYŰ LED
AKKUMULÁTOR TÍPUSA: 1db 14650 Li-Ion 1200mAh
TÖLTŐ: 5V 1A USB TÖLTÉS VISSZAJELZŐVEL
BÉPÍTETT SZENZOR
ÓRA STOBOSZKÓP MÓDBAN: 20 ÓRA
PIROS FÉNYVEL: 40 ÓRA, STOBOSZKÓP MÓDBAN:
80 ÓRA
VÁLASZTHATÓ SZÍNEK: FEHÉR, FEKETE





Cikkszám: ASA20025



ASALITE 3W LED FEJLÁMPA 7 FUNKCIÓS, fehér/piros/zöld színben

3 WATT EXTRAFÉNYŰ CREE XPE LED + 3 COB LED
7 FUNKCIÓS: MÓD 1: CREE+COB MAX FÉNYERŐ /
CREE MAX- / MIN FÉNYERŐ / CREE VILLOGÓ -
MÓD 2: COB FEHÉR / COB PIROS / COB ZÖLD,
FÉNYERŐ: MÓD1: CREE+COB - 285LM (MAX
FÉNYERŐ) / CREE 190LM (MAX FÉNYERŐ) / CREE
60LM (MIN FÉNYERŐ); MÓD2: COB FEHÉR -
140LM, COB PIROS - 7LM, COB ZÖLD - 26LM





Cikkszám: ASAF14086



ASALITE 5W LED FEJLÁMPA 5 FUNKCIÓS

LED TÍPUSA: 5 WATT EXTRAFÉNYŰ CREE XTE-R4
LED + F5mm piros LED
5 FUNKCIÓS: MAXIMUM- / KÖZEPES- / MINIMUM
FÉNYERŐ / PIROS VILLOGÓ (2Hz) / PIROS SOS
FÉNYERŐ: 200lm (MAX FÉNYERŐVEL) / 80lm
(KÖZEPES FÉNYERŐVEL) / 40lm (MIN FÉNYERŐVEL)
VILÁGÍTÁS: 5 ÓRA (MAX FÉNYERŐVEL) / 12 ÓRA
(KÖZEPES FÉNYERŐVEL) / 45 ÓRA (MIN FÉNYERŐVEL)



Cikkszám: ASAX2005

TECHNIKAI ADATOK

Terméknév	Világítási táv méter	Energia ellátás	Fényerő lumen	Üzemóra	Teljes töltési idő	Töltő	Méretek	Vízállóság mértéke
Asalite 3W akkus fejlámpa szenzorral	60m	Li-polymer 1200mAh	200lm	4 óra (max fényerővel) 10 óra (min fényerővel)	2,5 óra	5V 1A USB	60x40x35 mm	IPX4
Asalite 3W fejlámpa	82m	3xAAA	285lm (max fényerővel) 60lm (min fényerővel)	8 óra	nincs	nincs	60x40x35 mm	IPX4
Asalite 5W fejlámpa	60m	3xAAA	200lm (max fényerővel) 80lm (közepes fé-vel) 40lm (min fényerővel)	5 óra (max fényerővel) 12 óra (közepes fé-vel) 45 óra (min fényerővel)	nincs	nincs	57,2x37,3x43 mm	IPX5

HOSSZABBÍTÓK




ASALITE 10m HOSSZABBÍTÓ Narancssárga 3*1mm



10m-es 250 V~ SCHUKO hosszabbító kábel, amellyel konnektortól távoli helyeken is megoldható az áramellátás.

- szigetelés típusa: PVC
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható



10m	1x2P	250 V~/ 10 A	1mm ²	2500 W	PVC szigetelés
-----	------	-----------------	------------------	-----------	-------------------


Cikkszám: ASALO101

ASALITE 20m HOSSZABBÍTÓ Narancssárga 3*1mm



20m-es 250 V~ SCHUKO hosszabbító kábel, amellyel konnektortól távoli helyeken is megoldható az áramellátás.

- szigetelés típusa: PVC
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható



20m	1x2P	250 V~/ 10 A	1mm ²	2500 W	PVC szigetelés
-----	------	-----------------	------------------	-----------	-------------------


Cikkszám: ASALO102

ASALITE 30m HOSSZABBÍTÓ Narancssárga 3*1mm



30m-es 250 V~ SCHUKO hosszabbító kábel, amellyel konnektortól távoli helyeken is megoldható az áramellátás.

- szigetelés típusa: PVC
- az aljzatok és dugók anyaga: műanyag
- értékesítési csomagolás: 1 db, akasztható



30m	1x2P	250 V~/ 10 A	1mm ²	2500 W	PVC szigetelés
-----	------	-----------------	------------------	-----------	-------------------

Cikkszám: ASALO103


TECHNIKAI ADATOK

Hossza	Aljzatok száma	Kapcsoló	Feszültség/ Áram	Vezeték	Gyerekszár	Szigetelés típusa	Max. terhelés
10m	1x2P + PE SCHUKO	nem	250 V~/ 10 A max.	H05VV-F3G 1 mm ²	igen	PVC	2500w
20m	1x2P + PE SCHUKO	nem	250 V~/ 10 A max.	H05VV-F3G 1 mm ²	igen	PVC	2500w
30m	1x2P + PE SCHUKO	nem	250 V~/ 10 A max.	H05VV-F3G 1 mm ²	igen	PVC	2500w



HOSSZABBÍTÓ KÁBEL 1.5m, 3m és 5m, 3 ALJZAT, kapcsoló nélkül

Otthoni és irodai célokra is alkalmas.
Hossza: 1,5m/3m/5m
Aljzatok száma: 3x
Kapcsoló: nincs
Hálózati: 250V / 10A. max. 2500W




1,5m 3m 5m	3x	250 V~/ 10 A	1mm ²	2500 W	PVC szigetelés
------------------	----	-----------------	------------------	-----------	-------------------

Cikkszám: ASAL0088, ASAL0090, ASAL0092



HOSSZABBÍTÓ KÁBEL 3m, 4 ALJZAT, kapcsoló nélkül

Otthoni és irodai célokra is alkalmas.
Hossza: 3m
Aljzatok száma: 4x
Kapcsoló: nincs
Hálózati: 250V / 10A. max. 2500W



3m	4x	250 V~/ 10 A	1mm ²	2500 W	PVC szigetelés
----	----	-----------------	------------------	-----------	-------------------

Cikkszám: ASAL0094



HOSSZABBÍTÓ KÁBEL 3m, 6 ALJZAT, kapcsoló nélkül

Otthoni és irodai célokra is alkalmas.
Hossza: 3m
Aljzatok száma: 6x
Kapcsoló: nincs
Hálózati: 250V / 10A. max. 2500W



3m	6x	250 V~/ 10 A	1mm ²	2500 W	PVC szigetelés
----	----	-----------------	------------------	-----------	-------------------

Cikkszám: ASAL0096


TECHNIKAI ADATOK

Hossza	Aljzatok száma	Kapcsoló	Feszültség/ Áram	Szín	Cyrekzár	Szigetelés típusa	Max. terhelés
1,5m/3m/5m	3x	nincs	250 V~/ 10 A max.	fehér	igen	PVC	2500w
3m	4x	nincs	250 V~/ 10 A max.	fehér	igen	PVC	2500w
3m	6x	nincs	250 V~/ 10 A max.	fehér	igen	PVC	2500w

KAPCSOLÓS ELOSZTÓK

HOSSZABBÍTÓ KÁBEL 1.5m, 3m és 5m, 3 ALJZAT, K kapcsolóval

Otthoni és irodai célokra is alkalmas.
Hossza: 1,5m/3m/5m
Aljzatok száma: 3x
Kapcsoló: van
Hálózati: 250V / 10A. max. 2500W




1,5m 3m 5m	3x	250 V~/ 10 A	1mm ²	2500 W	PVC szigetelés
------------------	----	-----------------	------------------	-----------	-------------------

Cikkszám: ASAL0087, ASAL0089

HOSSZABBÍTÓ KÁBEL 3m, 4 ALJZAT, K kapcsolóval

Otthoni és irodai célokra is alkalmas.
Hossza: 3m
Aljzatok száma: 4x
Kapcsoló: van
Hálózati: 250V / 10A. max. 2500W




3m	4x	250 V~/ 10 A	1mm ²	2500 W	PVC szigetelés
----	----	-----------------	------------------	-----------	-------------------

Cikkszám: ASAL0093

HOSSZABBÍTÓ KÁBEL 3m, 6 ALJZAT, K kapcsolóval

Otthoni és irodai célokra is alkalmas.
Hossza: 3m
Aljzatok száma: 6x
Kapcsoló: van
Hálózati: 250V / 10A. max. 2500W



3m	6x	250 V~/ 10 A	1mm ²	2500 W	PVC szigetelés
----	----	-----------------	------------------	-----------	-------------------

Cikkszám: ASAL0095

TECHNIKAI ADATOK

Hossza	Aljzatok száma	Kapcsoló	Feszültség/Áram	Szín	Cyrekzár	Szigetelés típusa	Max. terhelés
1,5m/3m/5m	3x	igen	250 V~/ 10 A max.	fehér	igen	PVC	2500w
3m	4x	igen	250 V~/ 10 A max.	fehér	igen	PVC	2500w
3m	6x	igen	250 V~/ 10 A max.	fehér	igen	PVC	2500w

DISPLAY



Cikkszám: ASA-DSP-00841

A display használata nagyon elterjedt, melynek egyik oka, hogy jó reklámszköz nemcsak a terméknek, hanem a használó üzletnek is. A gyártók a display rendelkezésre bocsátásával a termékértékesítési adatainak növelését ösztönzik, amely egyben a terméket árusító üzlet értékesítési adatainak növekedését is jelenti.

A display használatának további előnye, hogy figyelemfelkeltő hatása révén jó reklám, illetve diszító eszköz a használó üzlet számára.

JEGYZETEK